



Bericht für den Gast



Bayerwald Tierpark

Bayerwald Tierpark

Anschrift Schwarzenbacher Straße 1a
 93470 Lohberg

Kontaktdaten Tel.: 09943 8145
 E-Mail: tierpark@lohberg.de
 Web: www.bayerwald-tierpark.de



Prüfergebnis

Der **Bayerwald Tierpark** wurde am 02.10.2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **März 2017 bis Februar 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.






Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> Barrierefreiheit geprüft </div>  </div>					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	✓	✓	✓	
Eingang	✓	-	-	-	Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 100 cm x 350 cm
Kasse	✓	-	-	-	Kasse an niedrigster Stelle 100 cm hoch, keine alternative Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen; Bewegungsfläche vor dem Kassencounter 200 cm x 100 cm
Öffentliches WC am Eingang	✓	-	-	-	Tür öffnet nach innen, Bewegungsflächen zu gering: z.B. neben dem WC rechts 15 cm x 56 cm
Tierhäuser und Themenhütten	✓	✓	-	-	12 cm hohe Türschwelle, kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 140 cm x 200 cm
Tiergehege	✓	✓	✓	✓	
Kurzer Rundweg durch den Tierpark	✓	-	✓	-	Weg nicht leicht begeh-/befahrbar
Langer Rundweg durch den Tierpark	✓	-	-	-	Weg nicht durchgängig leicht begeh-/befahrbar








					Bemerkungen
<p>Kiosk mit Speiseraum, Biergarten und Terrasse</p>	✓	-	-	-	<p>Tresen an niedrigster Stelle 90 cm hoch, keine alternative Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen; Türschwelle: 3 cm</p> <p>Bewegungsfläche neben dem WC links</p> <p>64 cm x 55 cm, rechts 18 cm x 55 cm</p>
<p>Öffentliches WC in Kiosknähe</p>	✓	-	-	-	

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.



Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

Parken

- Es stehen zwei Parkplätze für Menschen mit Behinderung zur Verfügung (Stellplatzgröße: 400 cm x 500 cm; Entfernung zum Eingang ca. 40 m).
- Das Gebäude ist über eine Rampe mit 7 % Neigung stufenlos zugänglich.
- Die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 100 cm hoch. Es gibt keine alternative Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen. Die Bewegungsfläche vor dem Kassencounter beträgt 200 cm x 100 cm.
- Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer angeboten. Eine Anmeldung ist notwendig.

Öffentliches WC beim Eingang

- Die WC-Tür öffnet nach innen.
- Die Bewegungsflächen neben dem WC sind links 185 cm x 51 cm; rechts 15 cm x 51 cm.
- Beidseitig sind Haltegriffe vorhanden, linksseitig hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar, der Spiegel ist nur im Stehen einsehbar.

Tierhäuser und Themenhütten

- Der Zugang zu den Tierhäusern und –hütten erfolgt über jeweils eine Stufe/Schwelle (zwischen 3 cm und 12 cm hoch).
- Die Breite der Eingänge liegt zwischen 80 cm und 96 cm.

Tiergehege

- Die Breite der Bewegungsflächen vor den Gehegen ist mindestens 150 cm x 150 cm.
- Die Tiere sind auch im Sitzen einsehbar (Ausnahme: Die Gehege der Waschbären und Biber sind von einer Holzmauer in der Höhe von 108 cm umgeben. Im Sitzen sind die Tiere dort nicht immer zu sehen.).

Kurzer Rundweg durch den Tierpark

- Der Weg ist ca. 4–8 m breit und 900 m lang.
- Über eine Strecke von 28 m weist der Weg eine Längsneigung von 3 % auf.



- Von seiner natürlichen Oberflächenbeschaffenheit her ist der Weg nicht erschütterungsarm und leicht begeh-/befahrbar.

Langer Rundweg durch den Tierpark

- Der lange Rundweg durch den Tierpark Lohberg ist zwischen 4 bis 8 m breit und ca. 1600 m lang.
- Auf dem Stück zwischen Waschbärgehege und Kiosk/Spielplatz ist der Weg ca. 6 m breit und 12 m lang. Über 10 m dieser Strecke weist er eine Längsneigung von 11 % auf. Von seiner Oberflächenbeschaffenheit her ist der Weg erschütterungsarm und leicht begeh-/befahrbar.
- Zwischen Kiosk/Spielplatz und öffentlichem WC ist der Weg ca. 4 m breit und ca. 55 m lang. Über 50 m dieser Strecke weist der Weg eine Längsneigung von 12 % auf. Von seiner Oberflächenbeschaffenheit her ist der Weg nicht erschütterungsarm und leicht begeh-/befahrbar.

Kiosk mit Speiseraum, Biergarten und Terrasse

- Shop, Kiosk: Der Shop/Kiosk ist über eine Türschwelle von 3 cm zugänglich. .
- An ihrer niedrigsten Stelle ist die Kasse/Essensausgabe 90 cm hoch, es gibt keine alternative Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen.
- Speiseraum „Haus am Elchsee“: Über eine Schwelle von 3 cm gelangt man in den Speiseraum. Dort sind unterfahrbare Tische vorhanden.
- Biergarten und Terrasse: Über eine 3 cm hohe Stufe oder alternativ über eine Schwelle von 1 cm gelangt man in den Biergarten. Dort gibt es unterfahrbare Tische.

Öffentliches WC in Kiosknähe

- Die Bewegungsflächen neben dem WC sind links: 64 cm x 55 cm; rechts: 18 cm x 55 cm.
- Beidseitig sind Haltegriffe vorhanden, linksseitig hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar, der Spiegel ist nur im Stehen einsehbar.



Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Es gibt keine Informationen in Gebärdensprache.
- Im Speiseraum „Haus am Elchsee“ bzw. im Biergarten mit Terrasse gibt es Tische mit heller, blendfreier Beleuchtung und Tische, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.
- An diesen Tischen gibt es geringe Umgebungsgeräusche und keine elektroakustische Beschallung (Musiklautsprecher).

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Es gibt Führungen für Menschen mit Sehbehinderung. Eine Voranmeldung ist notwendig.
- Außenwege haben meist visuell kontrastreiche und taktil erfassbare Gehwegbegrenzungen.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Es ist kein durchgängiges Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden.



- Bei Stufen gibt es keine Handläufe und sie sind nicht visuell kontrastreich oder taktil erfassbar gestaltet.
- Im Speiseraum „Am Elchsee“ sind die Speisen mit der Hand in Großschrift auf Tafeln außen und innen gut lesbar geschrieben.
- Es ist keine Speisekarte in Brailleschrift vorhanden.
- Im Speiseraum „Haus am Elchsee“ bzw. im Biergarten mit Terrasse gibt es Tische mit heller, blendfreier Beleuchtung und Tische, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.



Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es werden Führungen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen angeboten. Eine Voranmeldung ist notwendig.
- Ziele von Wegen sind in Sichtweite.
- Wegezeichen sind nicht in ständigem Abstand sichtbar.
- Informationen werden in fotorealistischer Darstellung vermittelt.
- Es gibt keine Speisekarte mit Bildern der Speisen. Der Kuchen wird sichtbar präsentiert.